

# Nieuwe terugbetalingscriteria Lantus

Geldig vanaf 1 oktober 2010

Belgisch Staatsblad 20 september 2010 Pagina 58477 en 78

Eddy Vercammen

Health Care Solutions Manager Diabetes Vlaanderen

0479/45.83.66 [eddy.vercammen@sanofi-aventis.com](mailto:eddy.vercammen@sanofi-aventis.com)

**sanofi aventis**

Because health matters

# Waarom ?

## ■ Wij willen T2 diabeten

- Sneller insulineren
- Sneller en meer HbA1c < 7,5 %
- Hypo's (acute verwikkeling) vermijden
- Vroegtijdige chronische verwikkelingen vermijden
- Kostprijbeheersing chronische zorg / chronische verwikkelingen
- Meer DMT2 in ZTD

## ■ Lantus kan daarbij helpen

- Lantus werkt 24 u en heeft een vlak profiel
- "Basaal +" (Lantus + snelwerkende insuline) is daarbij een extra hulp

## NIEUWE AANVRAAG

- 1 injectie Lantus per dag
- periode van 12 maanden
- groep 1 of 2 van de diabetes conventie
- bij type 2 in combinatie met OAD als
  - HbA1c > 7,5% onder OAD + 1 x NPH of 1 menginsuline en/of
  - Ernstige hypo onder OAD + 1 x NPH of 1 menginsuline

nieuw

- Als onder OAD + Lantus na 6 maanden HbA1c > 7,5%
  - + 1 x snelwerkende insuline per dag en
  - + Opname in ZTD of groep 3 diabetesconventie

## VERLENGING TERUGBETALING

- 1 injectie Lantus per dag
- nieuwe periode van 12 maanden
- groep 1 of 2 van de diabetes conventie
- bij type 2 in combinatie met OAD

plus al dan niet 1 snelwerkende insuline per dag

nieuw

- HbA1c < 7,5% en/of

nieuw

- ernstige hypo onder OAD + 1 NPH of 1 menginsuline en geen hypo onder OAD + 1 Lantus + al dan niet 1 snelwerkende insuline/dag

## Paragraaf 2860000

a) De specialiteit wordt slechts vergoed in categorie A als ze wordt gebruikt in één injectie per dag voor de behandeling van diabetespatiënten, beantwoordend aan één van de volgende criteria:

1. Patiënt opgenomen in de conventie voor autoregulatie die de voorwaarden van de conventie respecteert en behoort tot groep 1 of 2 van deze conventie (basaal-bolus schema).

2. In het geval van type 2 diabetes kan de specialiteit ook gebruikt worden in combinatie met orale antidiabetica in volgende gevallen:

2.1 In één injectie per dag: bij de patiënten die aan tenminste één van de volgende voorwaarden voldoen:

- ofwel voor patiënten met een HbA1c > 7,5 % onder de combinatie orale antidiabetica met één maal per dag toegediend NPH of menginsulines;

## Paragraphe 2860000

a) La spécialité ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elle est utilisée en une seule injection par jour pour le traitement des patients atteints de diabète répondant à un des critères suivants :

1. Patient entrant dans une convention d'autorégulation avec obligation de respecter les conditions de cette convention et appartenant au groupe 1 ou 2 de cette convention (schéma basal-prandial).

2. En cas de diabète type 2, la spécialité peut également être utilisée en combinaison avec un traitement oral dans les cas suivants:

2.1 En une injection par jour: chez les patients répondant au moins à une des conditions suivantes:

- des patients ayant un taux d'HbA1c > 7,5 % sous l'association d'antidiabétiques oraux et d'insuline administrée en une seule injection par jour NPH ou mélange d'insulines;

- ofwel voor patiënten die een ernstige hypoglykemie (nood aan hulp door derden) hebben meegemaakt onder de combinatie orale antidiabetica met één maal per dag toegediend NPH of menginsuline.

2.2 In één injectie per dag geassocieerd met één injectie per dag van een snelwerkende insuline:

voor patiënten met onder de combinatie van orale antidiabetica en één maal per dag toegediend Lantus tenminste gedurende 6 maanden een HbA1c > 7,5 %, en die opgenomen zijn in het diabeteszorgtraject of groep 3 van de diabetesconventie.

- b) Op basis van een gemotiveerd rapport opgesteld door de behandelende geneesheer reikt de adviserend geneesheer aan de rechthebbende een machtiging uit waarvan het model is bepaald onder "b" van bijlage III van dit besluit, en waarvan de geldigheidsduur tot maximum 12 maanden is beperkt.

- des patients ayant présenté une hypoglycémie grave (nécessité de l'intervention d'une tierce personne) sous l'association d'antidiabétiques oraux et d'insuline administrée en une seule injection par jour NPH ou mélange d'insulines.

2.2 En une injection par jour associée à une injection d'une insuline rapide:

chez les patients ayant sous l'association d'antidiabétiques oraux et de Lantus en une injection par jour pendant une durée d'au moins 6 mois un taux d'HbA1c > 7,5 % et qui entrent dans le trajet de soins diabète de type 2 ou le groupe 3 de la convention d'autorégulation du diabète.

- b) Sur base d'un rapport motivé établi par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation, dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

c) De machtiging tot terugbetaling kan worden verlengd voor nieuwe periodes van maximum 12 maanden op basis van een gemotiveerd verslag van de behandelende geneesheer.

Voor een type 2 diabetes-patiënt, behandeld met de combinatie van orale antidiabetica en Lantus één maal per dag toegediend al dan niet geassocieerd met een snelwerkende insuline één maal per dag toegediend, moet aan minstens één van volgende voorwaarden voldaan zijn:

- ofwel heeft de patiënt een binnen de laatste 3 maanden uitgevoerde dosering van hemoglobine A1c waarvan de waarde **lager is dan 7,5 %**, die samen met het gemotiveerd verslag van de behandelende geneesheer, naar de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling wordt opgestuurd;

- ofwel voor patiënten die ernstige hypoglykemie (nood aan hulp door derden) hebben meegemaakt onder de combinatie orale antidiabetica met één maal per dag toegediend NPH of menginsuline: indien ze vrij gebleven zijn van ernstige hypoglykemie onder de combinatie van orale antidiabetica met één injectie per dag Lantus al dan niet geassocieerd met een snelwerkende insuline één maal per dag toegediend.

c) L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base de l'envoi au médecin-conseil de l'organisme assureur, d'un rapport motivé du médecin traitant.

Dans le cas d'un patient atteint de diabète de type 2, sous l'association d'anti-diabétiques oraux avec Lantus en une injection par jour et éventuellement une insuline à action rapide en une seule injection par jour, au moins une des conditions suivantes doit être remplies:

- chez les patients présentant un dosage de l'hémoglobine A1C, datant de moins de 3 mois inférieur à 7,5 %, résultat communiqué par le médecin traitant en même temps que son rapport motivé au médecin conseil de l'organisme assureur;

- chez les patients ayant présenté une hypoglycémie grave (nécessité de l'intervention d'une tierce personne) sous l'association d'antidiabétiques oraux et d'une injection par jour de NPH ou un mélange d'insulines : en cas d'absence d'hypoglycémie grave sous l'association d'antidiabétiques oraux avec une injection de Lantus associée ou non à une injection par jour d'une insuline à action rapide

# Nieuwe prijzen Lantus

- Vanaf 1 oktober 2010 : prijsdaling van -5%

	Huidige publieksprijs	Publieksprijs vanaf 01-10-2010
LANTUS 5 SoloSTAR x 3ml	€ 62,29	€ 59,49
LANTUS 5 patronen x 3ml	€ 62,29	€ 59,49
LANTUS 5 patronen OptiClik x 3ml	€ 62,29	€ 59,49